

McHale 991L

Körbála csomagoló
991L-LB-LBER-TBER



www.mchale.net A professzionális választás

„megbízható teljesítmény”

Földművelés és géptulajdonosok ezrei számára a McHale a körbála csomagoló szinonímája – egy tökéletes márka sokat próbált és bizonyított technológiával, masszív szerkezettel és megbízható teljesítménnyel. Igényei szerint a 991L sorozat praktikus kiegészítőkkel bővíthető mint például a hidraulikus vágó és fóliamegfogó rendszer, vagy a 750 mm-es fóliaadagoló, mely optimalizálja a fólia-felhasználást. Mindezeket egy egyszerű gombnyomással, akár távirányítóval állíthatjuk. Csakúgy, mint az összes McHale bálacsomagoló, a nagy teljesítményű 991L sorozat is szorosan csomagolt bálákat készít, mely megőrzi a takarmány természetes nedveit, így a magas tápértékét is, miközben fokozottan óvja a természetünket.

„távvezérlés”

Ha a gépet saját akkumulátorral működtethetjük infravörös távirányítóval működtetjük, szükségtelemmé válik a külön kezelőszemélyzet, vagy a második traktor. Míg a gép az egyik bálát csomagolja, a kezelő az előtte elkészített bálát szállíthatja, helyére rendezheti. Ez a gazdaságos és hatékony bálacsomagolási eljárás a működtetési költségek akár 50%-os megtakarítását is eredményezheti, míg a csomagolt bálák kezelési igényét minimalizálja.



„vágás és tartás”

A McHale hidraulikusan működtethető vágó és fóliamegfogó rendszere a fóliát a vágás után olyan pozícióban tartja meg, hogy az később legyen a következő bála csomagolására. Ez az időtakarékos megoldás szükségtelemmé teszi a fólia kézzel való újbóli beillesztését is.

A speciálisan megtervezett gép minden időjárási körülmény között megbízhatóan és egyenletesen dolgozik.



„Gyorsan újratölthető adagoló”



Új tekercs behelyezése



Új tekercs rögzítése





McHale



McHale

991L

Körbála csomagoló

991L-LB-LBER-TBER sorozat

Műszaki adatok:

Függesztett kivitel (körbálához) 991L, 991LB,

991LBER

| | |
|---------------------------------|---|
| Teljes hossz: | 2,8m |
| Szállítási szélesség: | 1,65m |
| Görgők tetejének magassága: | 0,83m |
| Teljes magasság: | 1,94m |
| Min. olajsükséglet percenként: | 18 liter - 150 bar nyomáson |
| Max. bálacsúly: | 1200kg |
| Emelőképesség 170 bar nyomáson: | 1100 kg |
| Súly (töltetlenül): | 800 kg |
| Forgótányér sebessége: | 30 fordulat/perc |
| Elektromos követelmények: | 12V/dc 7 pólusú csatlakozó (991LB) 12V/akkumulátorról (991LBER) 3 állású szelep és vezérlőmonitor (991LB) Elektromos doboz és távvezérlő (991LBER) |
| Vezérlés: | 2 |
| Fólia tartók száma: | 2 |
| Adagoló – Alumínium 70/55% | 750/500mm |
| Védőmechanizmus: | nyírócsavar / hasított hüvely |
| Szírzási pontok: | 11 |

Modellek felszereltsége

991L 991LB 991LBER

| | | | |
|---|---|---|---|
| 750/500 adagoló | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 fólia tartó | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bálavezetőkorsók | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gyorsan csatlakoztatható rendszer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vágás és tartás | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vezérlőmonitor a bálacsomagolóhoz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teljesen automatizált / távvezérelt és manuális irányítás | ✓ | ✓ | ✓ |

A McHale cég egy mezőgazdasági gép kiskereskedelmi vállalkozással indult, amely még ma is létezik. Ez a háttér kiváló alapot adott a mezőgazdasági gépek tervezéséhez és gyártásához, a végfelhasználóhoz fűződő közvetlen kapcsolat miatt.

A gyártás egy célszerűen kialakított gyártócsarnokban történik, ahol a legújabb lézer- és robot gyártási technológiát alkalmazzák és az ISO 9001/2000 minőségbiztosítási rendszert működtetik.

Minden kutatást és fejlesztést házon belül, csúcstechnológiák felhasználásával végzünk. A gépek szigorú tesztelésen esnek át a termékfejlesztési folyamat során, és a gépek teljesítményét folyamatosan nyomon követjük.

Ennek eredményeképpen garantáljuk, hogy Önhez a legjobb minőségű, specifikációjú és tervezési termék jut el, amely megmagyarázza, hogy egy McHale termék valóban „egy befektetés a jövőbe.”



991B



998



V660



F5000



Fusion 3

McHale

Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300

F. 353 (0) 94 95 20356

E. sales@mchale.net

FORGALMAZÓ:

www.mchale.net

Ez a tájékoztató világszerte történő terjesztésre készült. Folyamatos termékfejlesztési politikánknak megfelelően, fenntartjuk a termék elzetes értesítés nélküli változtatásának jogát. Mivel a gépeket számos, különböző országba exportáljuk, azokat általános információkkal, képekkel és leírásokkal látjuk el; de ezek leginkább csak tájékoztatásul szolgálnak és olyan opcionális felszereléseket tartalmazhatnak, amelyek nem részei az alap felszereltségnek. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítőpartnerével.