



MF széna- és szálaskarmány-kezelő eszközök

MF fűkaszák, MF rendsodrók és MF rendterítők

2018-as termékinálat



A MASSEY FERGUSONTÓL

MF széna- és szálatakarmány-kezelő eszközök

Hagyományokon, innováción és szenvedélyen alapuló kiválóság.



MF széna- és szálatakarmány-kezelő eszközök

A Massey Ferguson név mindig egyet jelentett az innovatív technológiával, a kiváló minőséggel és a mezőgazdaság igényeinek kiszolgálása iránti személyes szenvedélyünkkel. Ügyfeleinknek világszerte a fűkaszák, szálatakarmány-kondicionálók, rendterítők és rendsodrók rendkívül széles választékát kínáljuk.

A gazdálkodókkal és bérművelő vállalkozókkal fenntartott szoros együttműködésünknek köszönhetően gépeinket folyamatosan továbbfejlesztjük, hogy még nagyobb teljesítményűek, még hatékonyabb üzeműek és még jobb minőségűek legyenek. Ezáltal ezek a folyamatos továbbfejlesztések a legkülönbözőbb piacokon is elérhetőek lesznek. A Massey Ferguson célja, hogy minden ügyfelének pontosan azt a megoldást kínálja, amelyre mezőgazdasági munkájuk során szükség van.

GÉPTÍPUSOK:

M	Dobos fűkasza
DM	Tárcsás fűkasza
LMC	Függesztőműre csatlakoztatható szálatakarmány-kondicionáló
RK	Rendsodró
TD	Rendterítő

Egyes gépek csak bizonyos országokban érhetőek el.
A műszaki jellemzők átdolgozásának jogát fenntartjuk.

FELSZERELTSÉGI VÁLTOZATOK:

DN	Hárompontos felfüggesztés mozgó segédvázkerettel
DN	Hárompontos felfüggesztés fix segédvázkerettel
EC	Economy (gazdaságos) verzió
EL	ISOBUS-vezérlés
FP	Frontra szerelt, elforgó segédvázkerettel
FP-K	Frontra szerelt, csökkentett kiállítású elforgó segédvázkeret
FP-S	Frontra szerelt, elforgó, oldalirányban eltolható segédvázkeret
FZ	Frontra szerelt, utánkapcsolt függesztőművel
HS	Magas felszereltségű
ISL	Homlokfogaskerekes hajtás belső hajtósaru nélkül
KC	Ujjrotoros szálatakarmány-kondicionáló
KCB	Ujjrotoros szálatakarmány-kondicionáló szalagos továbbítószerkezettel
P	Szinkronfutású
PRO	Professzionális
RC	Hengeres szálatakarmány-kondicionáló
RCB	Hengeres szálatakarmány-kondicionáló szalagos továbbítószerkezettel
SD	Oldalsó kidobású
SL	Meghajtott rendképző hengerek
TL	TurboLift emelőrendszer
TL-V	TurboLift függőleges fel-/lehajtó rendszer
TR	Vontatott egység
TRC	Vontatott kivitel közúti szállítást lehetővé tevő alvázal



További információ

Ez a termékismertető prospektus pusztán áttekintést nyújt a Massey Ferguson széna- és szálatakarmány-kezelő munkaeszköz-családjáról.

Ha többet szeretne megtudni az egyes gépekről és felszereltségi változatokról, olvassa át az egyes termékcsoportokat ismertető prospektusokat. Ezeket az Önhöz legközelebbi Massey Ferguson márkakereskedőnél szerezheti be, vagy a www.masseyferguson.com webhelyről töltheti le.



MF dobos fűkaszák

Gép megjelölése	Munkaszélesség (m)	Hány darab vágótárcsa van rajta?	További felszerelési változatok
-----------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------

Fontra szerelt, elforgó segédvázkeret

MF M 294 FP-V	2,86	4	-
MF M 304 FP-V	3,06	4	-
MF M 334 FP-V	3,26	4	-



Fontra szerelt, utánkapcsolt függesztőművel

MF M 304 FZ	3,06	4	-
-------------	------	---	---

Hátulra szerelt, oldalsó rögzítésű

MF M 182	1,85	2	KC
MF M 222	2,20	2	KC
MF M 294	2,85	4	-



Hátulra szerelt, középső rögzítésű

MF M 304 TL	3,06	4	-
-------------	------	---	---



MF tárcsás fűkaszák

Gép megjelölése	Munkaszélesség (m)	Hány darab kaszálótárcsa van rajta?	További felszerelési változatok
-----------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Homlokfogaskerekes hajtású, hátulra szerelt, belső hajtósaruvál

F MF DM 164	1,66	4	-
MF DM 205	2,06	5	-
MF DM 246	2,42	6	-
MF DM 287	2,82	7	-

Homlokfogaskerekes hajtású, hátulra szerelt, belső hajtósaru nélkül

F MF DM 246 ISL	2,42	6	-
MF DM 287 ISL	2,82	7	-
MF DM 328 ISL	3,18	8	-

Kompakt szőghajtású, előre szerelt, oldalsó rögzítésű

P MF DM 204	2,05	4	KC/RC
MF DM 255-P	2,55	5	KC/RC
MF DM 306-P	3,00	6	KC
MF DM 357-P	3,50	7	-

Kompakt szőghajtású, hátulra szerelt, középső rögzítésű

P MF DM 306 TL	3,00	6	TL-KC, TL-RC
MF DM 357 TL	3,50	7	TL-KC
MF DM 408 TL	4,00	8	-
MF DM 459 TL	4,50	9	-

Hátulra szerelt, középső rögzítésű, függőlegesen felhajtható

P MF DM 316 TL-V	3,10	6	KC/RC
MF DM 367 TL-V	3,60	7	KC/RC

Kompakt szőghajtású, vontatott kivitel, közúti szállítást lehetővé tevő alvázzal

P MF DM 306 TR	3,00	6	KC/RC
MF DM 357 HS TR	3,50	7	KC/RC

Gép megjelölése	Munkaszélesség (m)	Hány darab kaszálótárcsa van rajta?	További felszerelési változatok
-----------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Kompakt szőghajtású, előre szerelt, alpesi kivitelű

P MF DM 254 FP	2,50	4	FP-S
-----------------------	------	---	------

Kompakt szőghajtású, előre szerelt, elforgó segédvázkerettel

P MF DM 306 FP	3,00	6	KC/RC
MF DM 306 FP-K	3,00	6	KC
MF DM 306 FP-SL	3,00	6	KC

Kompakt szőghajtású, előre szerelt, utánkapcsolt függesztőművel

P MF DM 306 FZ	3,00	6	KC/RC
-----------------------	------	---	-------

Fűkasza-kombináció

P MF DM 8312 TL	8,30	2 x 6	KC/RC
MF DM 9314 TL	9,30	2 x 7	KC

Fűkasza – szálastakarmány-kondicionáló kombináció ISOBUS vezérlőrendszerrel és szalagos továbbítóberendezéssel

P MF DM 8312 EL TL-KCB	8,30	2 x 6	-
MF DM 8312 EL TL-RCB	8,30	2 x 6	-
MF DM 9314 EL TL-KCB	9,30	2 x 7	-

MF szálastakarmány-kondicionálók

Ujjrotoros szálastakarmány-kondicionálók Utólag is felszerelhető (KC)

Hengeres szálastakarmány-kondicionálók Utólag is felszerelhető (RC)

MF LMC 170 D	1,73	-
MF LMC 180 D	1,82	-

F Kiszárazásig terjedő sorozat számára tervezett sorozat
P Professzionális sorozat



MF rendszorók

Gép megjelölése	Munkaszélesség (m)	Hány darab rotor van rajta?	Fogas karok száma rotoronként/ Dupla fogak száma karonként
-----------------	--------------------	-----------------------------	---

Egyrotoros rendszoró, hárompont-függesztés, fix segédvázkeret, alpesi kivitel

MF RK 341 DSR	3,40	1	8-3
MF RK 361 DSR	3,60	1	10-3

Egyrotoros rendszoró, hárompont-függesztés, mozgó segédvázkeret

MF RK 341 DN	3,40	1	8-3
MF RK 361 DN	3,60	1	10-4
MF RK 381 DN	3,80	1	10-4
MF RK 421 DN	4,20	1	12-4
MF RK 451 DN	4,50	1	12-4

Egyrotoros rendszoró, traktor függesztőművéhez vonórúddal/vonószerkezettel csatlakoztatható kivitel

MF RK 451 TR	4,50	1	12-4
--------------	------	---	------

Kétrotoros rendszoró, oldalsó rendképzéssel

MF RK 702 TR-SDX	6,30/7,00	2	12-4
MF RK 662 SD-TRC	5,75/6,65	2	10/12-4
MF RK 772 SD-TRC	6,60/7,70	2	12-4/5
MF RK 842 SD-TRC	7,80/8,40	2	13-4/5
MF RK 842 SD-TRC PRO	7,80/8,40	2	13-4/5



Gép megjelölése	Munkaszélesség (m)	Hány darab rotor van rajta?	Fogas karok száma rotoronként/ Dupla fogak száma karonként
-----------------	--------------------	-----------------------------	---

Kétrotoros rendszoró, középső rendképzéssel

MF RK 662 TRC	5,80-6,60	2	10-4
MF RK 762 TRC	6,80-7,60	2	12-4
MF RK 802 TRC	7,20-8,00	2	12-4
MF RK 802 TRC PRO	7,20-8,00	2	12-4
MF RK 1002 TRC	8,80-10,00	2	15-5
MF RK 1002 TRC PRO	8,80-10,00	2	15-5

Négyrotoros rendszoró, középső rendképzéssel

MF RK 1254 TRC EC	12,50	4	12-4
MF RK 1254 TRC	12,50	4	12-4
MF RK 1254 TRC PRO	12,50	4	12-4
MF RK 1404 TRC PRO	14,00	4	13-4/5



MF rendterítők

Gép megjelölése	Munkaszélesség (m)	Hány darab rotor van rajta?	Fogas karok száma rotoronként
-----------------	--------------------	-----------------------------	-------------------------------

Hárompont-függesztés

MF TD 454 DN	4,50	4	6
MF TD 524 DN	5,20	4	6
MF TD 676 DN	6,60	6	6
MF TD 776 DN	7,70	6	6
MF TD 868 DN	8,60	8	6

Közúti szállítást lehetővé tevő alváz

MF TD 776 TRC	7,70	6	6
MF TD 868 TRC	8,60	8	6
MF TD 1008 TRC	10,20	8	6
MF TD 1310 TRC	12,70	10	6

Vontatott

MF TD 1008 TR HYDRO	10,20	8	6
MF TD 1310 TR HYDRO	12,70	10	6



Teljes támogatás. Ott, ahol Önnek szüksége van rá.

Forgalmazói és márkakereskedői hálózatával együttműködve a Massey Ferguson mindig kész mindent megtenni az Ön által vásárolt gép műszaki támogatása érdekében, akkor is, ha ez a megszokottnál több erőfeszítést igényel.



„Az időjárást ugyan nem tudjuk megváltoztatni, de olyan gépeket kínálunk, amelyekkel a legtöbbet hozhatja ki az aktuális körülményekből.”

Üdvözlettel: a Massey Ferguson csapata



Márkakereskedőinkkel együtt mi mindig készen állunk arra, hogy megbízható támogatást nyújtsunk ügyfeleinknek – ahogy már lassan 100 éve folyamatosan tesszük. Optimális pótalkatrész-raktárkészletünk fenntartásával egyetemben márkakereskedőinket folyamatos műszaki továbbképzésben részesítjük, így a Massey Ferguson gépek professzionális módon használhatók, karbantarthatók és javíthatók. Ez az átfogó szolgáltatáskínálat garantálja, hogy a Massey Ferguson gépek minimális állásidőkkel üzemeljenek, és jelentős mértékben hozzájárul a nagy hozamú és stresszmentes szemestakarmány-betakarításhoz.

- Fűkaszák, rendszdrók és gereblyék kivételesen széles választéka
- Innováció és haladás: folyamatos továbbfejlesztés az elsőrangú betakarítás érdekében
- Minimális állásidő és maximális rendelkezésre állás a professzionális márkakereskedők és a jól szervezett pótalkatrész-ellátás jóvoltából
- Hosszú élettartamú gépek egy kiváló minőségű gyártóüzemből

Az ábrákon néhol feláras felszereltségi tételek is láthatók. Egyes gépek csak bizonyos országokban érhetők el. Az itt látható képek nem feltétlenül az aktuális alapfelszereltséget szemléltetik.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



A **MASSEY FERGUSON**® az AGCO világszerte használt védjegye.
© AGCO Limited. 2017 | A-A-16592/0817 | Hungarian/1117



Felelősségteljes erdőgazdálkodás

Austro Diesel

Wir mobilisieren alles.

Austro Diesel GmbH
Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/70 120-0
Fax: +43/1/70 120-5
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.at
www.facebook.com/austrodiesel

Kapcsolattartó: Lówi Vilmos
Mobil: 06/30 530 5565
Internet: www.austrodiesel.hu